Auxerrois des Moines de Picpus

Vas 8 A 45

Auxerrois des Moines de Picpus
= Cot
8 A 45.





Désignation : Auxerrois des Moines de Picpus

Clos Planche 8 Côté A N° 45

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57 (+4)

1- 9
2- 7
3- 0
4- 12
5- 8

Pr: 1

3e époque

Auxerrois des moines de Picpus

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 45

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57 Pr : 0

s 1 - 5
2 - 5
3 - 1
4 - 5
5 - 6

3e époque (+4)

Auxerrois des Moines de Picpus.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 45

Vigueur :2

Date de mâturité : le 11-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 10
2 12
3 6
4 9
5 10

(+4)

Année 1956 Auxerrois des Moines de Picpus

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 4 5.

	Nombre total	DATES							
		18.	21.	23.	27.	30.			
1	7	0	0	0	0	3			
2	6	0	0	0	1	3			
3	4	0	0	0	1	4			
4	6	0	0	0	6	6			
5	84	0	0	0	3	3			

29.3.56 D//

II

Année 1957 Auxerrois des Moins de Picpus

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8 A 4 5 . .

	Nombre total	DATES							
		4.3	7-3	9-3					
1	8	0	0	0					
2	6	1	2	4					
3	65	2	4	4					
4	8	0	2	4					
5	8	0	0	0					

Ie D le 9-3-57

Année 1958 - Auxerrois des moines de Picpus

N° .... Planche .... Côté 8A45

	Nombre total	DATES 19/3	21.3	26/3	29.3				
1	8	0	0	2	5 x				
2	8	1	1	2	6 x				
3	4	2	2	3	3 x				
4	8	2	2	2	2				
5	7	0	1	2	2				

D le 28-3-58

II°

Année 1959 Auxerrois des moines de Picpus

N° .... Planche 8145 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 10.3	13,3	17.3					
1	10	0	2	3					
2	10	1	3	3					
3	6	1	3	4					
4	10	0	4	7					
5	12	0	3	6					

D le 17-3-59

Année : 1960

Nº Auxerrois des Moines de Picpus . Planche . 8A45 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3						
1	8	12	5 ,						
2	7	12	5 .						
3	9	35	8 ,						
4	10	24	8 ,						
5	10	12	5 .			De	11-3-60 x		

Désignation : Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL Planche 8 Côté A N° 45 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière (8) - autres (9). 5e f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3)? - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

Désignation : Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL Planche 8 Côté H N° 45 Souche 1 2 3 ④ 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

faible carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres ⑨ 3° Revolutée

Dduveteux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Pirrot 18.5.56

N° ordre

Désignation : Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL Planche 8 côté A N° 45 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28.5.54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL Planche 8 côté A N° 45 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Auxerrois des Moines de Prépus

VASSAL planche 8 côté H N° 45 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. bords révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
30.8.56

J. Tinct 12 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL planche 8 côté A N° 45 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée (2) - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

12 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Auxerrois des Moines de Picpus

VASSAL planche 8 côté A N° 45 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 26-8-55

Auxerrois des Hornes de Piejus

8A45

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), resistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1). partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Landier

N° d'ordre : 032721 . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . Auxerrois des Moines de Picpus . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 45 . Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1	– Angle des nervures . .	~~1~~ – (2) – (3)	. . . . .
2	– L_1/L	(1) – ~~2~~ – 3	. . . . .
3	– L_2/L	1 – (2)	. . . . .
4	– Lobes	1 – (3) – 5 – 7 – 9	. . . . .
5	– S. lat. sup. (prof.) . .	0 – (1) – (2) – 3	. . . . .
6	– S. lat. inf. (prof.) . .	(0) – 1 – 2 – 3	. . . . .
7	– S. pét. (forme)	1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6)	~~1-7~~ (6) . .
8	– S. L. S. (forme) . . .	0 – (1) – 2 – (3) – 4 – 5 – 6 – 7 – 8	. . . . .
9	– Dents : forme	(1) – ~~2~~ – 3	. . . . .
10	– Dents : Méd./B. . . .	~~1~~ – (2) – 3	. . . . .
11	– Angle lob. term. . . .	1 – 2 – (3)	. . . . .
12	– Base nerv. (garn. ou dég.)	1 – (2) – 3	. . . . .
13	–	orbiculaire	. . . . .

Truel 54

N° ordre 032721 N° dossier ....

Désignation Accessoir des Moines de Picpus

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A.45 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) - (9)

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - (2) - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base (6) - (7) - (8)